安全データシート · OSHA HCS 2024

Talc Powder - White Colored Technical Grade

工業用グレード

準拠規格	改訂日	緊急連絡先
OSHA HCS 2024 · GHS Rev. 7	2026-11-12	Chemtel 1-800-255-3924 (24/7)

1 化学品及び会社情報

製品識別子	Talc Powder - White Colored Technical Grade
グレード	工業用グレード
CAS番号	14807-96-6
化学式	`Mg3Si4O10(OH)2`
分子量	379.27 g/mol
製造者	Alliance Chemical 204 South Edmond Street, Taylor, TX 76574
緊急連絡電話番号	Chemtel 1-800-255-3924 (24/7)
推奨用途	工業用／試験研究用化学品。第7項を参照。
使用上の制限	7項及び8項の安全な使用条件以外に、特定された制限はない。

2 危険有害性の概要



健康有害性

分類	発がん性 区分1
注意喚起語	**危険**
危険有害性情報	H350 発がんのおそれ

注意書き

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
P405 施錠して保管すること。
P501 内容物／容器を地方、地域、国及び国際的な規制に従って廃棄すること。

分類、危険有害性情報（H）、注意書き（P）及び絵表示は、OSHA HCS 2024（29 CFR 1910.1200 付録A〜C）に従い、GHS改訂7版に整合する。

3 組成及び成分情報

成分	CAS No.	化学式	濃度
タルク	14807-96-6	$Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$	>=99% (w/w)

濃度は公称値であり、ロットごとの数値は分析証明書に記載されています。分類に寄与しない成分は省略されています。

4 応急措置

眼	多量の水で少なくとも15分間洗い流してください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。洗浄を続け、直ちに医師の診察を受けてください。
皮膚	汚染された衣類を脱がせながら、直ちに多量の水で少なくとも15分間洗い流してください。石けんで洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
吸入	被災者を新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休ませてください。呼吸が困難な場合は酸素を与えてください。呼吸していない場合は人工呼吸を行い、直ちに医師の診察を受けてください。
飲み込んだ場合	無理に吐かせないでください。意識のない人には口から何も与えないでください。意識がある場合は口を水ですすぎ、直ちに医師の診察を受けてください。
最も重要な症状及び影響	2項で特定された危険有害性から、特有の症状は予想されない。
直ちに必要な医療措置及び特別な処置	対症療法を行うこと。症状が現れた場合又は持続する場合は医師の診察を受けること。

5 火災時の措置

適切な消火剤	水噴霧、耐アルコール性フォーム、ドライケミカル、またはCO2を使用すること。地域の状況に適した措置を講じること。
使ってはならない消火剤	棒状放水は、火災を飛散・拡大させるおそれがあるため使用しないこと。
特有の危険有害性	加熱により容器が破裂するおそれがある。
保護具	空気呼吸器および完全な保護衣を着用してください。
危険有害な燃焼生成物	可燃性ではない。極めて高温で Magnesium oxides および silicon oxides。

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項	第8項に記載の保護具を使用してください。十分な換気を確保し、作業者を安全な場所へ避難させてください。
環境に対する注意事項	漏えい物が排水溝、下水道または水路へ流入しないようにしてください。
封じ込めおよび浄化の方法	粉じんを立てないように掃き集めるか掃除機で吸い取ること。適切な廃棄容器に回収すること。適用される規則に従って廃棄すること。

7 取扱い及び保管上の注意

安全な取扱い	十分な換気のもとで使用してください。皮膚、眼および衣類との接触を避け、取扱い後は十分に洗浄してください。使用しないときは容器を密閉してください。
安全な保管	涼しく乾燥した、換気の良い場所に保管すること。混触危険物質から離して保管すること（第10項を参照）。容器を密閉しておくこと。
保管上の特別な注意事項	混触危険物質から離し、乾燥した涼しい換気の良い場所で容器を密閉して保管すること。不燃性固体。粉じんの発生及び蓄積を最小限に抑えること。

8 ばく露防止及び保護措置

許容濃度

限度	値
OSHA PEL	20 mppcf TWA
NIOSH REL	2 mg/m³ TWA (respirable)
IDLH	1000 mg/m³

設備対策	十分な換気を行ってください。使用区域の近くに洗眼設備および安全シャワーを設置してください。
眼／顔面の保護具	化学用保護めがねまたはフェイスシールドを着用してください。
皮膚の保護	耐薬品性手袋および保護衣を着用してください。
呼吸用保護具	汚染物質に適したカートリッジを装着したNIOSH承認の空気清浄式呼吸用保護具を使用してください。ばく露が高い場合または密閉空間では、送気式呼吸用保護具または電動ファン付き呼吸用保護具(PAPR)を使用してください。

ばく露限界はNIOSH Pocket Guide、OSHA 29 CFR 1910.1000およびACGIH TLVに基づいています。

9 物理的及び化学的性質

外観	微粉末、ソフトな質感
臭い	無臭。
臭いの閾値	データなし
pH	データなし
融点／凝固点	1700～1800 °F (NTP, 1992)
沸点	該当しない
引火点	データなし
蒸発速度	データなし
可燃性（固体、気体）	データなし
燃焼又は爆発範囲の上限／下限	データなし
蒸気圧	68 °Fにおいて実質的に0 mmHg (NTP, 1992)
蒸気密度	データなし
相対密度	2.8（代表値）
溶解度	70 °Fで1 mg/mL未満 (NTP, 1992)
n-オクタノール／水分配係数	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
粘度	データなし
粒子特性	データなし
形状	微粉末
密度	2.7 g/cm³～2.8 (NTP, 1992)

表示されている値は製品固有の標準データを反映しています。ロットごとの範囲は異なる場合があります。出荷ロットの試験成績書を参照してください。

10 安定性及び反応性

反応性	通常の使用及び保管条件下では反応性はない。
化学的安定性	推奨される保管条件下で安定です。
危険有害反応可能性	通常の取扱条件下ではありません。
避けるべき条件	粉塵の発生。約1,000 ℃を超える温度（分解）。
混触危険物質	強酸化剤。
危険有害な分解生成物	可燃性ではない。極めて高温で Magnesium oxides および silicon oxides。

11 有害性情報

GHS危険有害性分類は第2項を参照してください。

想定されるばく露経路	吸入、皮膚接触、眼接触、経口摂取。
症状	2項で特定された危険有害性から、特有の症状は予想されない。
遅発性及び慢性の影響	発がん性：長期ばく露により発がんのおそれ又はその疑いがある（下記の発がん性分類を参照）。
毒性の数値的指標	データなし

発がん性分類

機関	ステータス
IARC	グループ2A – ヒトに対しておそらく発がん性がある（タルク、IARC対象物質：タルク、モノグラフ42, Sup 7, 93, 136）。
NTP	発がん性物質として記載されていません。
OSHA	29 CFR 1910 サブパートZに物質固有の基準はないが、危険有害性周知基準（29 CFR 1910.1200）に基づき発がん性物質に分類される。第2項を参照。

適用範囲：IARCの評価はアスベストを含まないタルクを対象とし、ヒトでの証拠は身体用パウダーの会陰部使用に関するものである。

12 環境影響情報

生態毒性	データはありません。環境への放出を避けてください。
残留性・分解性	データなし
生物蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし

13 廃棄上の注意

内容物／容器は、適用される連邦、州および地方の法令に従って廃棄してください。排水溝や水路へ放出しないでください。

14 輸送に関する情報

非該当 （米国DOT 49 CFR Subchapter C、IMDG及びIATA DGRに基づく輸送）

15 適用法令

インベントリ／リスト	ステータス
カリフォルニア州提案65号	非該当
米国環境保護庁（EPA）TSCAアクティブインベントリ	収載
EPCRA SARA 313 (TRI)	非該当

SARA 311/312の危険性区分は、第2項のGHS分類に対応します。 データ取得日： カリフォルニア州提案65号 2026-11-02; 米国環境保護庁（EPA）TSCAアクティブインベントリ 2026-11-02; EPCRA SARA 313 (TRI) 2026-11-02.

16 その他の情報

改訂日	2026-11-12
書式	OSHA HCS 2024（29 CFR 1910.1200 付録D）に基づく16項目の書式。GHS改訂7版に整合。

免責事項： 本安全データシートに記載された情報は、発行日時点で当社の知る限り正確なものです。本情報は特定された製品のみに関するものであり、他の物質との併用については対象としていません。ALLIANCE CHEMICAL は、商品性または特定目的への適合性を含め、明示または黙示を問わずいかなる保証も行いません。ALLIANCE CHEMICAL は、本製品の取扱い、保管、使用または廃棄から生じる損失、傷害、損害または費用について一切の責任を負いません。

Alliance Chemical, 204 South Edmond Street, Taylor, TX 76574。本安全データシートは、本製品について登録されている規制データに基づいて作成されている。